



Organización Colegial de Enfermería

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE ENFERMERÍA DE ESPAÑA

# Vacunación de la gripe entre las enfermeras

Octubre 2020

Rueda de prensa  
22-10-20

# Índice

Vacunación de la gripe entre las enfermeras

Octubre de 2020

[18-388]

## SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:

- Certificado para el servicio de Investigación de Mercados y Opinión: A50/ 000005
- Según Norma ISO 20252
- Código ICC/ ESOMAR
- Sistema I+A de Calidad de Captaciones (SACC)



## POLÍTICA DE CALIDAD

La Calidad es un objetivo, una estrategia y un rasgo de identidad para todos los que componemos Análisis e Investigación.

La búsqueda constante de la calidad y valor añadido en nuestros servicios nos permitirá lograr la satisfacción de los clientes, la rentabilidad de nuestra empresa y una posición de liderazgo cualitativo en nuestro sector.

## Metodología y ficha técnica

### Resultados:

1. Caracterización de la muestra
2. Incidencia de la gripe entre los profesionales de enfermería
3. Información y actitudes de los profesionales de enfermería ante la vacunación de la gripe
4. Datos de vacunación antigripal entre los profesionales de enfermería
5. Tratamiento de la campaña de vacunación en los centros de trabajo
6. Intención de vacunación de la gripe entre los profesionales de enfermería. Campaña 2020-21
7. Intención de vacunación del virus Sars-CoV-2

The background features a light blue gradient with numerous overlapping, semi-transparent circular ripples that resemble water droplets. A faint, stylized globe is visible in the lower right quadrant, partially obscured by the ripples.

# **Metodología y ficha técnica**

- **Universo.** 255.000 enfermeros/as del sistema sanitario español.
- **Tipo de encuesta.** Online, mediante sistema CAWI (Computer Asisted Web Interview).
- **Muestra.** 8.415 encuestas.
- **Error Muestral.** El error global es de  $\pm 1,07\%$  para un nivel de confianza del 95,5%.
- **Cuestionario y encuestación.** Cuestionario semi-estructurado con una duración media de 11 minutos.
- **Tratamiento estadístico.** Tabulación simple y cruzada de frecuencias. Se ha reequilibrado el peso de las provincias para responder a la distribución que establece el INE / Consejo General de Enfermería.
- **Trabajo de campo.** Realizado entre el 21 de septiembre y el 5 de octubre de 2020.
- **Anonimato y confidencialidad.** Se garantiza el absoluto anonimato de las respuestas de los entrevistados que serán utilizadas únicamente en la confección de tablas estadísticas.
- **Control de Calidad.** De acuerdo a la Norma ISO 20252 y el código de conducta ICC/ESOMAR.

The background features a light blue gradient with a pattern of concentric circles resembling water ripples. A faint, semi-transparent globe is visible in the background, centered behind the text.

# Resultados


# Caracterización de la muestra

# Caracterización de la muestra


## Datos sociodemográficos




### TIPO DE CENTRO DE TRABAJO



### GÉNERO



### EDAD




# Incidencia de la gripe en la población enfermera

# Incidencia de la gripe en la población enfermera




*¿Has padecido la gripe alguna vez?*



*La mitad de las enfermeras encuestadas han padecido la gripe en alguna ocasión: en 3 de cada 10 de los casos, la gripe ha sido grave*

*La cifra de incidencia oscila levemente según ámbito de trabajo: entre el 46,1% en enfermeras que trabajan en centros sociosanitarios y el 54,1% en enfermeras del resto de centros*

**La gripe era...**




Base: Sí ha padecido alguna vez la gripe

# Bajas laborales a consecuencia de la gripe en la población enfermera



*¿Has dejado de trabajar mientras padecías la gripe?*



Base: Sí ha padecido alguna vez la gripe

*Un 38,6% de las enfermeras no han dejado de trabajar a pesar de haber tenido en algún momento la gripe.*

*Esta cifra se incrementa al 47,5% en el caso de enfermeras que trabajan en centros de enseñanza.*


*Por el contrario, el 61,4% de los encuestados ha tenido que dejar de trabajar provocando el correspondiente ausentismo laboral por gripe.*

# Bajas laborales a consecuencia de la gripe en la población enfermera

## Según CCAA



¿Has dejado de trabajar mientras padecías la gripe? % **NO**




A nivel de Comunidad Autónoma existen muchas diferencias en el porcentaje de enfermeras que continuaron trabajando mientras padecían la gripe: desde el 28% de Navarra hasta el 52,9% de Castilla la Mancha

Base: Sí ha padecido alguna vez la gripe

\* Bases reducidas en todas las comunidades

# Información y actitudes de las enfermeras ante la vacunación antigripal

*¿Consideras que tienes la suficiente información sobre la vacuna de la gripe?*




*La mayoría de enfermeras se consideran suficientemente informadas sobre la vacuna de la gripe (82,3%)  
Aún así, un 17,7% considera que no tiene suficiente información*

# Información de las enfermeras sobre la vacuna de la gripe

## Según ámbito de trabajo



*¿Consideras que tienes la suficiente información sobre la vacuna de la gripe? % Sí*




*El nivel de información sobre la vacuna es mayor en los centros de atención primaria y de enseñanza*

# Información de las enfermeras sobre la vacuna de la gripe

## Según CCAA



*¿Consideras que tienes la suficiente información sobre la vacuna de la gripe? % Sí*




*Cantabria y Galicia registran la mayor proporción de enfermeras que dicen tener suficiente información sobre la vacuna de la gripe*

\* Base reducida

# Actitudes de las enfermeras ante la vacunación de la gripe



*Si bien existe un amplio grado de acuerdo en recomendar la vacuna por sus beneficios e importancia para proteger a pacientes de riesgo y evitar el contagio del personal en su trabajo, ese consenso se rompe cuando se trata de valorar la obligatoriedad de la vacuna para los trabajadores de centros sanitarios.*




# Datos de vacunación de la gripe entre los profesionales de enfermería

# Vacunación de la gripe entre las enfermeras (alguna vez)




El 20,5% de las enfermeras consultadas no se ha vacunado nunca de la gripe. Las tres barreras para la vacunación son: principalmente no creer en la eficacia de la vacuna, seguido de no considerarse personal de riesgo y miedo a efectos secundarios o al dolor.

¿Te has vacunado alguna vez de la gripe?



## Motivos para no vacunarse




Base: Nunca se han vacunado de la gripe

# Vacunación de la gripe entre las enfermeras (alguna vez)

## Según ámbito de trabajo



¿Te has vacunado alguna vez de la gripe? % NO



Los ámbitos laborales en los que menos se vacunan son los centros sociosanitarios y los centros de enseñanza (28,1% y 26,4% respectivamente)


Por el contrario, en la atención primaria es donde las enfermeras más se vacunan contra la gripe (86,8%)

# Vacunación de la gripe entre las enfermeras (alguna vez)

## Según CCAA



¿Te has vacunado alguna vez de la gripe? % NO



Melilla, Baleares, País Vasco, Extremadura y Cataluña son las comunidades que registran mayor proporción de enfermeras que nunca se han vacunado de la gripe


\* Base reducida

# Tasa de vacunación antigripal en la última campaña



Algo más de la mitad de las enfermeras consultadas se vacunaron de la gripe en la última campaña (56,7%). La principal razón para vacunarse fue la protección propia, seguido de evitar el contagio en el entorno cercano (familiares / pacientes) y generar protección comunitaria.

## ¿Te has vacunado en la última campaña?



## Motivos para vacunarse




Base: Sí se han vacunado en la última campaña

# Tasa de vacunación antigripal en la última campaña

## Según ámbito de trabajo



*¿Te has vacunado en la última campaña? % Sí*




*Al igual que ocurría cuando preguntábamos si se habían vacunado alguna vez, los profesionales de atención primaria fueron los que más se vacunaron en la anterior campaña de la gripe, mientras que los de centros sociosanitarios y centros de enseñanza lo hicieron en menor medida*

# Tasa de vacunación antigripal en la última campaña

## Según CCAA



*¿Te has vacunado en la última campaña? % Sí*



*La tasa de vacunación antigripal en la última campaña fue muy desigual entre las comunidades:*

*Las que más se vacunaron fueron: Navarra, Galicia, Cantabria y Murcia*

*Las que menos: Baleares, Melilla, País Vasco y Cataluña*

\* Base reducida

# Incidencia de la gripe en la población enfermera


## Según vacunación en la campaña anterior



La incidencia de la gripe se reduce al 3,9% de las enfermeras en el caso de haberse vacunado en la campaña anterior y asciende al 7,3% entre las que no se vacunaron


¿Has padecido gripe el año pasado?

TOTAL MUESTRA




■ Sí ■ No

Sí se vacunó en la campaña pasada



■ Sí ■ No

No se vacunó en la campaña pasada




■ Sí ■ No

# Tratamiento de la campaña de vacunación en los centros de trabajo




En la mayoría de centros de trabajo (79,1%) se realiza campaña de información y difusión de la vacunación profesional. Aún así, todavía el 20,9% de los centros no participa en esta campaña. La difusión de la información es multicanal: se usan canales online (plataforma del centro y mail), información por parte de personal interno e información de personal de otra unidad o servicio.

**¿Se hace campaña de información y difusión para vacunación del personal en tu centro de trabajo?**



■ Sí hace difusión ■ No se hace difusión

## Tipo de difusión




Base: Sí hacen campaña

# La campaña de vacunación profesional en los centros de trabajo

## Según ámbito de trabajo



*¿Se hace campaña de información y difusión para vacunación del personal en tu centro de trabajo? % Sí*



*La mayor difusión de la campaña se realiza en hospitales y centros de atención primaria, mientras que la menor difusión está en centros de enseñanza y sociosanitarios, lugares donde el índice de vacunación normalmente es más bajo.*


*En consonancia con lo visto anteriormente, en los centros donde se realiza en menor medida la campaña de vacunación es donde hay menor tasa de vacunación.*

# La campaña de vacunación profesional en los centros de trabajo

## Según CCAA



*¿Se hace campaña de información y difusión para vacunación del personal en tu centro de trabajo? % Sí*



*Nuevamente aparecen grandes diferencias en la difusión de la campaña de vacunación profesional según la Comunidad Autónoma:*

*desde la menor difusión en los centros de Extremadura, hasta la mayor en los centros de Navarra, País Vasco o Galicia*


\* Base reducida

# Intención de vacunación de la gripe entre los profesionales de enfermería. Campaña 2020-21

# Intención de vacunación antigripal en la campaña 2020-2021



*¿Piensas vacunarte en la próxima campaña 2020-2021?*



*El 67,6% de las enfermeras con intención de vacunarse de la gripe que sí se va a vacunar de la gripe en esta campaña de este año. Un dato que supone un aumento de porcentuales más de lo que se registró en la campaña anterior*

*Si se lograra concienciar al 15% de las enfermeras indecisas, la tasa de vacunación en la campaña 2020-2021 podría alcanzar el 82,6%, superando así el 75%, que es el objetivo establecido en la actual campaña.*

# Intención de vacunación antigripal en la campaña 2020-2021


## Según ámbito de trabajo



En la campaña de este año, los que más intención de vacunación tienen son quienes trabajan en atención primaria (los que más suelen vacunarse). El resto de áreas recogen una intención de vacunación entre el 61% y el 69%.

La movilización de los indecisos supondría una tasa de vacunación entre el 76,5% (centros sociosanitarios) y el 88,4% (atención primaria)

### ¿Piensas vacunarte en la próxima campaña 2020-2021?




# Intención de vacunación antigripal en la campaña 2020-2021

## Según CCAA



*Navarra, Asturias, Galicia y Cantabria son las comunidades que poseen mayor intención de vacunación este año, por el contrario, Baleares y Cataluña las que menos. Aunque se consiguiera movilizar a los indecisos, Cataluña y Baleares no superarían el 75% de vacunación en esta campaña (74,2% y 66,0% respectivamente)*

### ¿Piensas vacunarte en la próxima campaña 2020-2021?



\* Base reducida


# Intención de vacunación del virus Sars-CoV-2

# Influencia del Sars-CoV-2 en la intención de vacunación antigripal de la campaña 2020-2021



La actual pandemia influye en la decisión de vacunación antigripal sólo en la mitad de las enfermeras entrevistadas, y de ellas, en la mayoría de los casos esta influencia es a favor de la vacunación (88,9%).

**¿La situación de pandemia que estamos viviendo provocada por el virus Sars-CoV-2 te puede influir en la decisión de vacunarte contra la gripe en la próxima campaña?**



**Influye a favor de Sí vacunarse**



**88,9%**

**Influye a favor de NO vacunarse**



**11,1%**


Base: Sí influye

# Intención futura de vacunación contra el virus Sars-CoV-2




*El 33,5% de los encuestados tiene la firme decisión de que se vacunaría y el 50,8% está a la expectativa de mayor información para poder tomar una decisión. Será fundamental la información relativa a los posibles efectos secundarios y a la efectividad de la vacuna, para tomar una decisión al respecto.*

**Cuando esté finalizada y disponible la vacuna para la COVID, ¿te vas a vacunar?**



## Motivos para la no vacunación



Base: No se van a vacunar


# Intención futura de vacunación contra el virus Sars-CoV-2

## Según ámbito de trabajo



*Si bien la indecisión está presente en todos los ámbitos de trabajo, en los centros de atención primaria y resto de centros hay mayor proporción de los que sí consideran vacunarse contra el virus.  
En los centros sociosanitarios hay mayor proporción de los que no consideran esta vacunación*

**Cuando esté finalizada y disponible la vacuna para la COVID, ¿te vas a vacunar?**




# Intención futura de vacunación contra el virus Sars-CoV-2

## Según CCAA



*Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana y Murcia registran las mayores intenciones de vacunación contra el virus Sars-CoV-2*

**Cuando esté finalizada y disponible la vacuna para la COVID, ¿te vas a vacunar?**



\* Base reducida



GRUPO

ANÁLISIS  
E INVESTIGACIÓN

[info@analiseinvestigacion.com](mailto:info@analiseinvestigacion.com)  
[www.analiseinvestigacion.com](http://www.analiseinvestigacion.com)

C/Orense 68, 3º  
28020 MADRID  
Tel.: 91 571 27 77

